



Inventarnummer: 15000

Doppel Vertikaldrehmaschine

SCHUSTER VTM 350

REXROTH INDRAMAT System 200 BTV 20

2000



Technische Daten

Drehdurchmesser maximal	200 mm
Revolver Anzahl Positionen	2 x 12
Maximale Werkstückhöhe	350 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
bis	8000 U/min
Vorschübe:	
Stufenlos	
bis	5000 mm/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Motorenleistung	20 kW
Maschinengewicht ca.	6000 kg
Flächenbedarf:	
Länge	3000 mm
Breite	1700 mm
Höhe	3350 mm
Diverses Zubehör:	
Spritzschuttkabine komplett	



INVENTAR-NR.
15013

Revoth Indramat SYSTEM200

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9

HAND AUTO LOKAL AUTO CLEAR

MDI MDI START START STOP Grund Stellung STOP DLENT NC RESET ESC OK

Q W E R T Y U I O P

ASD FGHJKL ; ' [\] ^ _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MM %

MM %

MM %

VA PA NA MA

MA MA MA

Überwachung Aus Überwachung Aus Überwachung Aus

Überwachung Aus Überwachung Aus Überwachung Aus

NOT - AUS

Überwachung Aus Überwachung Aus Überwachung Aus

Überwachung Aus Überwachung Aus Überwachung Aus












3 Hr. Drummer
0041/32 373 4827

Futureline 350_VDI30_12 fach



Revolverscheibe VDI 30-12 fach



umlaufende Störkontur

