



Inventarnummer: 23091

Vertikal Bearbeitungszenter mit 2 Tischen
QUASER MK603SP/12B
FANUC 18i-MB
2011



Technische Daten

Anzahl Tische	2
Tischlänge	1050 mm
Tischbreite	550 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	300 kg
Längsweg (X-Achse)	1020 mm
Querweg (Y-Achse)	610 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	600 mm
Werkstückgrösse max.:	
Höhe	350 mm
Durchmesser	1630 mm
Werkzeugmagazin Anzahl Werkzeugplätze	48
Werkzeugdurchmesser max.	75 mm
Durchmesser bei freien Nebenplätzen	125 mm
Maximale Werkzeuglänge	300 mm
Werkzeuggewicht max.	7 kg
Werkzeugwechselzeit	2.5 Sekunden
Mittlere Span-zu-Span-Zeit	6 Sekunden
Werkzeugaufnahme: ISO	40
Anzugsbolzen	DIN 69871
Abstand zwischen Vertikal- spindel und Tisch	130 - 730 mm
Spindeldurchmesser	70 mm
Spindeldrehzahl:	
Stufenlos	
von	80 U/min
bis	12000 U/min
Maximales Drehmoment	192 Nm

Vorschubgeschwindigkeit	20000 mm/min
Eilgang	36 m/min
Anschluss an Druckluft	6 - 8 bar
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Spindelleistung	30 / 22 kW
Gesamtleistungsbedarf	45 kVA
Maschinengewicht ca.	12000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	4650 mm
Breite	2930 mm
Höhe	3300 mm
Diverses Zubehör:	
Kühlmitteleinrichtung	400 l
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	20 bar
Späneförderer	
Elektronisches Handrad	
Spindelölkühler	
Schnittstelle RS 232	
Schnittstelle Ethernet	

















