



Inventarnummer: 23189

Exzenterpresse
SANGIACOMO 125 T DM
2016



Technische Daten

Druck	125 to
Druckleistung	1250 kN
Fester Tisch: Länge	1300 mm
Hubzahl:	
Stufenlos	
von	50 H/min
bis	120 H/min
Verstellbarkeit des Stössels	3 mm
Stösselfläche:	
Breite	1300 mm
Tiefe	800 mm
Verstellbarer Hub:	
von	16 mm
bis	200 mm
Werkzeuggewicht max.	300 kg
Anschluss an Druckluft	5 - 6 bar
Anschluss 50 Hz	3x 400 Volt
Leistung	24 kW
Maschinengewicht ca.	14000 kg

Abmessungen Maschine:

Länge	1910 mm
Breite	1250 mm
Höhe	3920 mm

Diverses Zubehör:

Bandzuführung	MEDIUM SRF 200 U5
Bandbreite	200 mm
Banddicke	4.5 mm
Bandhaspel	SOPREM
Teiletransportband	
Schallschutzkabine	
Zweihandauslösung	







Correspondance	
1	A
2	
5	
4	Av
5	
6	

Changement de course
264°
24001203: 4473

COMPTEUR DE PIÈCES :	
N° pièces effectuées	233
N° pièces manquantes	267
N° pièces par lot	500
	RESET
N° pièces partielles	1233
	RESET



SANGIACOMO

DÉMARRAGE AUXILIAIRES

0 1

DÉMARRAGE MOTEUR

0 1

ATTENTION

0 1

OUTILS FERMÉS
UNIQUEMENT
AUTORISATION OUTIL
FERMÉ

REGLAGE COULISSEAU

NORMAL

ARRÊT MOTEUR

0 1

PROTECTION AVANT
DESCENDE/MONTEE

0 1

COULISSEAU DESCENTE

COULISSEAU MONTEE

INVERSION MOTEUR

0 1

RÉGLAGE

CONTINU PÉDALE

0 1 2 3 4 5 6

COUP PAR COUP BIMANUELLE

0 1 2 3 4 5 6


CONTINU PÉDALE
ARRÊT PÉDALE

COUP PAR COUP PÉDALE

CONTINU BIMANUELLE

D'URGENCE

ARRÊT





















TOUCH

HOME

VITESSE

N° PIÈCES

CIRCUIT OLÉO.

MASSE

INDEX

COMPTEUR DE PIÈCES :

N° pièces effectuées	233
N° pièces manquantes	267
N° pièces par lot	500
	RESET
N° pièces partielles	1233
	RESET

ESC

HOME

TOTAUX:

COUPS TOTAUX : 16777220

HEURES DE TRAVAIL : 27164

INSERTIONS EMBRAYAGE : 1962154

N° ACTIVATIONS EMBRAYAGE
DÉPASSANT AUTORISATION: 588311