



Inventarnummer: 23199

CNC Drehmaschine mit Schrägbett
SOMAB TRANSMAB 200
NUM
2001



Technische Daten

Anzahl Spindeln	1
Anzahl Revolver	1
Drehdurchmesser über dem Bett	260 mm
Spindelaufnahme	A2 4"
Spindelbohrung	35 mm
Revolverschlitten:	DUPLOMATIC
Verfahrwege:	
Längsweg (Z-Achse)	300 mm
Planweg (X-Achse)	125 mm
Eilgang X	15 m/min
Eilgang Z	15 m/min
Revolver:	
Anzahl Positionen	8
Werkzeugschaftquerschnitt	16 mm
Werkzeugaufnahme:	
Werkzeugaufnahme Durchmesser	20 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	200 U/min
bis	5000 U/min
Reitstock:	
Morse Konus	3 MK
Pinolenhub	80 mm
Pinolendurchmesser	52 mm
Druckleistung	1200 N
Spannzangenaufnahme Typ	F35

Spindelmotor	4 kW
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Maschinengewicht ca.	2500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1900 mm
Breite	1400 mm
Höhe	1980 mm

Diverses Zubehör:

Spannzangenaufnahme

Satz Spannzangen

Beleuchtung

Reitstock

Werkzeugschrank

Schnittstelle RS 232

Fusspedal

Satz Werkzeughalter









ACHTUNG
Die vom Spannfutter erlaubte
Höchstgeschwindigkeit
darf nicht überschritten werden









