



Numéro d'inventaire: 20516

Presse hydraulique  
TRANEMO DPA-160-10



### Données techniques

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Force de pression                  | 1600 kN  |
| Course                             | 500 mm   |
| Surface de la table:               |          |
| Longueur                           | 1000 mm  |
| Largeur                            | 700 mm   |
| Diamètre du coulisseau             | 70 mm    |
| Avant                              | 1000 mm  |
| Vitesses de fermeture:             |          |
| Avance rapide                      | 530 mm/s |
| Course de travail                  | 23 mm/s  |
| Vitesse du recul                   | 580 mm/s |
| Force max s'opposant à la descente | 300 kN   |
| Longueur de course de l'éjecteur   | 250 mm   |
| Branchement 50 Hz 3x               | 380 Volt |
| Puissance du moteur                | 45 kW    |
| Encombrement machine:              |          |
| Longueur                           | 2700 mm  |

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 2200 mm |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 3900 mm |
|---------|---------|

Accessoires divers:

Extracteur hydraulique:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Force du cylindre | 800 kN |
|-------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Course | 200 mm |
|--------|--------|













|                    |            |        |                    |      |    |           |        |  |
|--------------------|------------|--------|--------------------|------|----|-----------|--------|--|
| Typ                | DPA-160-10 |        | Baujahr            | 1990 |    | Fabrik-Nr | 90-241 |  |
| Presskraft         | 1600       | kN bei | 31700              | kPa  |    |           |        |  |
| Ziehkissenkraft    | 800        | kN bei | 31500              | kPa  |    |           |        |  |
| Auswerferkraft     | 120        | kN bei | 12700              | kPa  |    |           |        |  |
| " als Niederhalter | 300        | kN bei | 31600              | kPa  |    |           |        |  |
| Antriebsmotor      | 560        | V      | 50                 | Hz   | 30 | kW        |        |  |
| Gewicht            | 2000       | kg     | Hublänge           | 500  | mm |           |        |  |
| Nachlaufzeit       | 50         | ms     | Sicherheitsabstand |      |    |           |        |  |
| Nachlaufweg        | 30         | mm     | Lichtschränke      | 148  | mm |           |        |  |
| Prüfungs-Nr.       | 45517-400  |        | 2-Hand             |      | mm |           |        |  |


**tranemo**  
 hydraulmaskiner ab  
 514 00 TRANEMO - SWEDEN

ENT  
 Nr  
 7804353-6  
 4-258620  
 875661  
 1072/79