



Numero di inventario: 17254

Fresatrice CNC
MIKRON UME 560
HEIDENHAIN TNC 360



Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lunghezza della tavola | 900 mm |
| Larghezza della tavola | 530 mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 560 mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 500 mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 400 mm |
| Giri mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| Orizzontale da | 5 g/min |
| fino | 5000 g/min |
| Verticale da | 5 g/min |
| fino | 5000 g/min |
| Attacco cono mandrino: ISO | SK 40 DIN 69871 |
| Avanzamenti: | |
| longitudinale da | 1 mm/min |
| fino | 8000 mm/min |
| trasversale da | 1 mm/min |
| fino | 8000 mm/min |
| verticale da | 1 mm/min |
| fino | 8000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | 10 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volti |
| Peso della macchina circa | 3350 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 3930 (2625) mm |
| Larghezza | 2650 mm |
| Altezza | 2140 mm |
| Accessori diversi: | |

Comando elettronico di mano

Refrigerazione













 **MIKRON**

Type

UME560
TNC360


3000 kg

3 Phasen
3 Phases

400 V

50 Hz

20 A

9 kW

Steuerspannung
Tension du circuit de commande
Control circuit voltage

24 V DC

Schema Nr.
Schema No.
Diagram No.

152.42.80.8 x 6

Maschinen Nr.
No. de machine
Machine No.

5.42.12.02

Schallpegel
Sound level
Niveau sonore

75 dB(A)

Baujahr
Model
Modèle



1994