



Numero di inventario: 23076

Centro di lavoro orizzontale

MORI SEIKI NH 4000 DCG

FANUC F31iA

2011



Dati tecnici

Numero di assi totale	4
Numero di tavole	2
Lunghezza della tavola	400 mm
Larghezza della tavola	400 mm
Peso mass. su tavola	400 kg
Máximo circuito de interferencia	630 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	560 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	560 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	630 mm
Asse B	360 °
Magazzino utensili numero di posti utensile	60
Diametro massimo del utensili max.	70 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	140 mm
Lunghezza massima del utensili	400 mm
Peso del utensili mass.	8 kg
Attacco cono mandrino: BT	40
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 g/min
fino	14000 g/min
Momento torcente mass.	120 Nm
Avanzamenti di lavoro	0 - 50000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	50 m/min
Collegamento aria compressa	5 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	18 / 11 kW

Peso della macchina circa	9600 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3910 mm
Larghezza	2300 mm
Altezza	2619 mm
Accessori diversi:	
Pompa refrigerante alta pressione	60 bar
Palpatore da lavoro Renishaw	
Convogliatore di trucioli	
Volantino elettronico	
Pedale	



















⚠ WARNING
Door is automatically locked and cannot be opened from inside.
To work inside the machine, turn and remove the key to prevent the door from being locked.
Take the key with you.



