



Numero di inventario: 23199

Tornio CNC con banco inclinato

SOMAB TRANSMAB 200

NUM

2001



Dati tecnici

Numero di mandrini	1
Numero di revolver	1
Diametro tornibile sopra bancale	260 mm
Attacco mandrino	A2 4"
Foro mandrino	35 mm
Torretta a revolver:	DUPLOMATIC
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (X-assi)	125 mm
Avanzamenti rapidi X	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	15 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	8
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	16 mm
Attacco cono mandrino:	
Attacco cono mandrino diametro	20 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	200 g/min
fino	5000 g/min
Contropunta:	
Morse Konus	3 CM
Corsa canotto	80 mm
Diametro del canotto	52 mm
Pressione	1200 N
Attacco per pinza typo	F35

Motore mandrino	4 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Peso della macchina circa	2500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1900 mm
Larghezza	1400 mm
Altezza	1980 mm
Accessori diversi:	
Dispositivo di pinze	
Set di pinze	
Lampada	
Contropunta	
Armadio portautensili	
Interfaccia porta seriale RS 232	
Pedale	
Set di portautensili	









ACHTUNG
Die vom Spannfutter erlaubte
Höchstgeschwindigkeit
darf nicht überschritten werden









