



Offerta speciale

Numero di inventario: 21760

Centro di lavoro orizzontale

DIXI DPC 100

GE FANUC Series 16-T

2000



Prezzo: 30 000.00 CHF

Le macchine in offerta speciale sono vendute vista e piaciuta,

senza alcuna garanzia di funzionamento e senza ispezione da parte nostra.

Dati tecnici

Numero di assi totale	4
Corsa longitudinale (X-asse)	500 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	400 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	500 mm
Asse B	
Palette:	
numero	4
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Peso massimo del pezzo	300 kg
Invertitore di utensili:	
numero utensili	96
Diametro massimo del utensili max.	80 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	160 mm
Lunghezza massima del utensili	300 mm
Peso del utensili mass.	12 kg
Tempo cambio utensili	2.5 sec
Tempo medio da chip a chip	6 sec
Attacco cono mandrino: ISO	40 DIN69871
Distanza attacco mandrino e tavolo	100 - 600 mm
Distanza tra naso mandrino e tavola	20 - 420 mm

Velocità mandrino:

con variatore continuo

da	0 g/min
fino	12000 g/min

Avanzamenti di lavoro	1 - 12000 mm/min
-----------------------	------------------

Avanzamenti rapidi:	20 m/min
---------------------	----------

Collegamento aria compressa	6 bar
-----------------------------	-------

Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
-----------------------	-----------

Potenza del mandrino	5.5 / 7.5 kW
----------------------	--------------

Potenza installata totale	60 kVA
---------------------------	--------

Livello di rumore	75 dB (A)
-------------------	-----------

Peso della macchina circa	6000 kg
---------------------------	---------

Dimensioni macchina:

Lunghezza	4330 mm
-----------	---------

Larghezza	3200 mm
-----------	---------

Altezza	2520 mm
---------	---------

Accessori diversi:

Refrigerazione	500 l
----------------	-------

Pompa refrigerante alta pressione	65 bar
-----------------------------------	--------

Filtro a carta	
----------------	--

Palpatore 3D	RENISHAW
--------------	----------

Convogliatore di trucioli	
---------------------------	--

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
--	--

Refrigerzione del mandrino	
----------------------------	--









